Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:06

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-abs-low-p-21379.html



# GHOST E-ASX ABS LOW

| | |
|---|---|
| Cena | **27 999,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **rower** |
| Producent | **Ghost** |

## Opis produktu

**GHOST E-ASX ABS LOW  EQ** Ten rower to wszechstronny e-bike z pełnym zawieszeniem i mocnym silnikiem Bosch. Wyposażony w solidne hamulce, lekką ramę aluminiową i wygodne komponenty, świetnie sprawdzi się zarówno w trudnym terenie, jak i na długie wyprawy.

**Geometria roweru**

- Spadek suportu: 20 mm
- Długość tylnych widełek: 465 mm
- Długość widelca: 0 mm
- Kąt rury sterowej: 66°
- Długość rury sterowej: 140 mm / 150 mm / 160 mm
- Reach: 423 mm / 446 mm / 473 mm
- Stack: 623 mm / 632 mm / 642 mm
- Wysokość przekroku: 570 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Długość rury podsiodłowej: 400 mm / 450 mm / 490 mm
- Długość górnej rury: 590 mm / 615 mm / 645 mm
- Rozstaw osi: 1204 mm / 1231 mm / 1263 mm

**Hamulce**

- Mocowanie przednie: Post Mount
- Mocowanie tylne: Flat Mount
- Przedni hamulec: Magura MT C Allroad ABS, hydrauliczny, 4 tłoczki, 203 mm
- Tylny hamulec: Magura MT C Allroad ABS, hydrauliczny, 4 tłoczki, 203 mm
- Dźwignie hamulca: Magura MT C Allroad Lever
- Tarcze: Magura MDR-C CL 203 mm, Centerlock

**Bagażnik**

- Maksymalna waga ładunku: 15 kg
- Bagażnik tylny: Easylife, MIK, System

**Napęd**

- Kaseta: Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, MICRO SPLINE
- Korba: Miranda Crius ISIS CRNKS + spiderless CR BDU38 + Bashguard, 38T, pojedyncza
- Długość ramienia korby: 165 mm
- Liczba biegów: 12
- Pedały w zestawie: VP VPE-527 Alloy z odblaskiem
- Łańcuch: Shimano Deore CN-M6100 12s
- Przerzutka tylna: Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+
- Hanger przerzutki: Sram UDH
- Manetka: Shimano Deore XT SL-M8100-R, Rapidfire+

**Komponenty e-bike**

- Bateria: Bosch InTube 800 Wh, w ramie
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Silnik: Bosch Performance Line CX, centralny, 85 Nm
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

**Rama i amortyzacja**

- Rozmiary: S / M / L
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ zawieszenia: pełne
- Przedni widelec: Suntour AION36X-Boost EQ ABS, 140 mm
- Tylny amortyzator: Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2, 185x55 mm, Trunnion
- Rama: LOW, aluminium

**Kierownica i siodło**

- Kierownica: Ghost Riser Bar JD-MTB502A, aluminium, 720 mm, wznios 25 mm, back sweep 15°
- Mostek: Ghost, stały, 31.8 mm, 60 mm
- Siodło: Selle Royal MTB Vivo 1216HRN
- Sztyca: Limotec Alpha 1 Dropper, 34.9 mm, skok 125 mm / 150 mm / 170 mm

**Oświetlenie**

- Przednie: Supernova Mini 3 Pure, 12V
- Tylne: Supernova TL3 Z, 12V, 1,5W

**Koła i opony**

- Rozmiar kół: 27.5"
- Piasta przednia: Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tylna: Shimano FH-TC500-MS-B 12x148 mm, 32H, Centerlock
- Obręcze: WTB ST i30 TCS 2.0, 27.5", 32H
- Szprychy: DT Swiss FACTORY 2.0
- Opony: Schwalbe Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584
- Błotniki: Curana Apollo 75, matowe, przedni i tylny z tylnym światłem

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: Wybierz rozmiar , S , M , L