

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-essential-high-eq-p-21383.html>



GHOST E-ASX ESSENTIAL HIGH EQ

Cena	21 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Ghost

Opis produktu

GHOST E-ASX ESSENTIAL HIGH EQ Wszechstronny e-MTB z pełnym zawieszeniem i silnikiem Bosch Performance Line CX, wyposażony w mocny napęd 1x38T, hydrauliczne hamulce, komfortową kierownicę 800 mm oraz pełen zestaw osprzętu miejskiego (bagażnik, oświetlenie, błotniki). Doskonały do trailu, enduro i codziennego użytkowania w wymagającym terenie i warunkach zmiennej pogody.

Geometria roweru

- Spadek suportu: 9,9 mm
- Długość tylnych widełek: 450 mm
- Długość widelca: 44 mm
- Kąt rury sterowej: 65°
- Długość rury sterowej: 105 / 110 / 125 / 140 mm
- Reach: 430 / 455 / 480 / 510 mm
- Stack: 628 / 632 / 646 / 659 mm
- Wysokość przekroku: 793 / 796 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 77°
- Długość rury podsiodłowej: 405 / 430 / 455 / 495 mm
- Długość górnej rury: 570 / 597 / 625 / 658 mm
- Rozstaw osi: 1208 / 1235 / 1266 / 1303 mm

Hamulce

- Mocowanie: Post Mount (przód i tył)
- Przedni hamulec: Tektro HD-M535, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Tylny hamulec: Tektro HD-M535, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Dźwignie: Tektro HD-M535-BL
- Tarcze: Tektro TR203-45 203 mm, Centerlock

Napęd

-
- Kasetka: Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, HG
 - Korba: XLC CR-E40 DM BDU38 + Bashguard + CR-E18 Crankarms, 38T, pojedyncza
 - Długość ramienia korby: 165 mm
 - Pedał: XLC Flat Pedal PD-M29 z odblaskiem i pinami
 - Łańcuch: Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
 - Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+
 - Hanger: Glory Wheel UDH
 - Manetka: Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+
 - Naprowadzacz łańcucha: MRP 1x dla Bosch BDU38 32-36T

E-bike

- Bateria: Bosch InTube 600 Wh, w ramie
- Silnik: Bosch Performance Line CX, centralny, 85 Nm
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i zawieszenie

- Rozmiary: S / M / L / XL
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ: pełne zawieszenie
- Przedni widelec: RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 150 mm
- Tylne amortyzator: RockShox Deluxe Select R 210x50 mm, DebonAir+
- Rama: HIGH, aluminium

Kierownica i siodło

- Kierownica: XLC Riser Bar HB-M34, aluminium, 800 mm, wznios 20 mm, backsweep 9°
- Mostek: XLC ST-M50, 35 mm, 50 mm, stały
- Siodło: XLC MTB Sport Comfort SA-S11, stalowe relingi, 155 mm
- Szttyca: XLC Dropper SP-T21, 34,9 mm, skok 150 / 170 / 200 mm, długość 450 mm

Bagażnik i podpórka

- Bagażnik tylny: EasyLife, maks. 15 kg
- Podpórka: XLC Single KS-C10, regulowana, 24"-29", średnica 6 mm

Oświetlenie

- Przednie: Supernova Mini 3 Pure, 12V
- Tylne: Supernova TL3 Z, 12V, 1,5 W

Koła i opony

- Piasta przednia: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tylna: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- Obręcze: XLC WR-M39 Disc 30/622 (przód), WR-M37 Disc 30/584 (tył), 32H, 6,5 mm
- Szprychy: DT Swiss FACTORY 2.0
- Opony: Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622 / 60-584, składane
- Rozmiar kół: 29" / 27,5"
- Błotniki: Curana Apollo 80 R390 (przód), R380 (tył)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL