Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:33

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-essential-high-p-21382.html



GHOST E-ASX ESSENTIAL HIGH

Cena	**19 399,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-ASX ESSENTIAL HIGH Nowoczesny e-MTB z pełnym zawieszeniem i silnikiem Bosch Performance Line CX. Wyposażony w precyzyjny napęd, mocne hamulce Tektro i komfortową kierownicę 800 mm, idealny do wymagających tras górskich.

Geometria roweru

- Spadek suportu: 9,9 mm
- Długość tylnych widełek: 450 mm
- Długość widelca: 44 mm
- Kąt rury sterowej: 65°
- Długość rury sterowej: 105 mm / 110 mm / 125 mm / 140 mm
- Reach: 430 mm / 455 mm / 480 mm / 510 mm
- Stack: 628 mm / 632 mm / 646 mm / 659 mm
- Wysokość przekroku: 793 mm / 796 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 77°
- Długość rury podsiodłowej: 405 mm / 430 mm / 455 mm / 495 mm
- Długość górnej rury: 570 mm / 597 mm / 625 mm / 658 mm
- Rozstaw osi: 1208 mm / 1235 mm / 1266 mm / 1303 mm

Hamulce

- Mocowanie przednie: Post Mount
- Mocowanie tylne: Post Mount
- Przedni hamulec: Tektro HD-M535, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Tylny hamulec: Tektro HD-M535, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Dźwignie hamulca: Tektro HD-M535-BL
- Tarcze: Tektro TR203-45 203 mm, Centerlock

Napęd

- Kaseta: Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, HG
- Korba: XLC CR-E40 DM Chainring BDU38 + CR-E18 Crankarms, 34T, pojedyncza
- Długość ramienia korby: 165 mm
- Pedały w zestawie: XLC Flat Pedal PD-M29 z odblaskiem i pinami
- Łańcuch: Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+
- Hanger przerzutki: Glory Wheel UDH
- Manetka: Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+
- Naprowadzacz łańcucha: MRP 1x dla Bosch BDU38 32-36T

Komponenty e-bike

- Bateria: Bosch InTube 600 Wh, w ramie
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Silnik: Bosch Performance Line CX, centralny, 85 Nm
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i amortyzacja

- Rozmiary: S / M / L / XL
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ zawieszenia: pełne
- Przedni widelec: RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 160 mm
- Tylny amortyzator: RockShox Deluxe Select R 210x55 mm, DebonAir+
- Rama: HIGH, aluminium

Kierownica i siodło

- Kierownica: XLC Riser Bar HB-M34, aluminium, 800 mm, wznios 20 mm, back sweep 9°
- Mostek: XLC ST-M50, stały, 35 mm, 50 mm
- Siodło: XLC Sport Comfort SA-S11, stalowe relingi, 155 mm
- Sztyca: XLC Dropper SP-T21, 34,9 mm, skok 150 mm / 170 mm / 200 mm

Koła i opony

- Piasta przednia: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tylna: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- Obręcze: XLC WR-M39 Disc 30/622, 32H, 6,5 mm / XLC WR-M37 Disc 30/584, 32H, 6,5 mm
- Szprychy: DT Swiss FACTORY 2.0
- Opony: Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622 / 60-584, składane
- Rozmiar kół: 29" / 27,5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL