Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:13

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-essential-low-eq-shimano-p-21384.html



GHOST E-ASX ESSENTIAL LOW EQ SHIMANO

Cena	**21 599,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-ASX ESSENTIAL LOW EQ Nowoczesny e-MTB z pełnym zawieszeniem, napędem 1x38T i silnikiem Bosch Performance Line CX. Wyposażony w hydrauliczne hamulce 4-tłoczkowe, dropper post, bagażnik MIK i oświetlenie Supernova, co czyni go wszechstronnym rowerem do trailu, enduro i miejskich zastosowań na technicznych trasach.

Geometria roweru

- Spadek suportu: 20 mm
- Długość tylnych widełek: 465 mm
- Długość widelca: 0 mm
- Kąt rury sterowej: 66°
- Długość rury sterowej: 140 / 150 / 160 mm
- Reach: 423 / 446 / 473 mm
- Stack: 623 / 632 / 642 mm
- Wysokość przekroku: 570 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Długość rury podsiodłowej: 400 / 450 / 490 mm
- Długość górnej rury: 590 / 615 / 645 mm
- Rozstaw osi: 1204 / 1231 / 1263 mm

Hamulce

- Mocowanie: Post Mount (przód i tył)
- Przedni hamulec: Tektro Orion HD-M750, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Tylny hamulec: Tektro Orion HD-M750, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Dźwignie: Tektro Orion HD-M750-BL
- Tarcze: Tektro TR203-45 203 mm, Centerlock

Napęd

- Kaseta: Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T, HG

- Korba: Miranda Crius ISIS + spiderless CR BDU38 + Bashguard, 38T, pojedyncza
- Długość ramienia korby: 165 mm
- Pedały: VP VPE-527 Alloy z odblaskiem
- Łańcuch: Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+
- Hanger: Glory Wheel UDH
- Manetka: Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- Liczba biegów: 11

E-bike

- Bateria: Bosch InTube 600 Wh, w ramie
- Silnik: Bosch Performance Line CX, centralny, 85 Nm
- Liczba poziomów wspomagania: brak (0)
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i zawieszenie

- Rozmiary: S / M / L
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ: pełne zawieszenie
- Przedni widelec: Suntour MOBIE36-Boost EQ 2CR-PCS DS 15AH2-110 140 mm
- Tylny amortyzator: Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55 mm, Trunnion
- Rama: LOW, aluminium

Kierownica i siodło

- Kierownica: Ghost Riser Bar JD-MTB502A, aluminium, 720 mm, wznios 25 mm, backsweep 15°
- Mostek: Ghost, stały, 31,8 mm, 60 mm
- Siodło: Selle Royal MTB Vivo 1216HRN
- Sztyca: Limotec Dropperpost Alpha 1, 34,9 mm, skok 125 / 150 / 170 mm

Bagażnik i podpórka

- Bagażnik tylny: Easylife MIK, maks. 15 kg
- Podpórka: Ursus R90 Mooi, tylna

Oświetlenie

- Przednie: Supernova Mini 3 Pure, 12V
- Tylne: Supernova TL3 Z, 12V, 1,5 W

Koła i opony

- Piasta przednia: Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tylna: Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- Obręcze: WTB ST i30 TCS 2.0 27,5", 32H
- Szprychy: DT Swiss FACTORY 2.0
- Opony: Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-584, DD, RaceGuard, 67 EPI
- Rozmiar kół: 27,5"
- Błotniki: Curana Apollo 75, matowe czarne

Krótki opis

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L