Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:38

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-essential-low-eq-sram-p-21499.html



GHOST E-ASX ESSENTIAL LOW EQ SRAM

Cena	**18 500,00 zł**
Cena poprzednia	~~**21 599,00 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-ASX ESSENTIAL LOW EQ Nowoczesny e-MTB z pełnym zawieszeniem, napędem 1x38T i silnikiem Bosch Performance Line CX. Wyposażony w hydrauliczne hamulce 4-tłoczkowe, dropper post, bagażnik MIK i oświetlenie Supernova, co czyni go wszechstronnym rowerem do trailu, enduro i miejskich zastosowań na technicznych trasach.

Geometria roweru

- Spadek suportu: 20 mm
- Długość tylnych widełek: 465 mm
- Długość widelca: 0 mm
- Kąt rury sterowej: 66°
- Długość rury sterowej: 140 / 150 / 160 mm
- Reach: 423 / 446 / 473 mm
- Stack: 623 / 632 / 642 mm
- Wysokość przekroku: 570 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Długość rury podsiodłowej: 400 / 450 / 490 mm
- Długość górnej rury: 590 / 615 / 645 mm
- Rozstaw osi: 1204 / 1231 / 1263 mm

Hamulce

- Mocowanie: Post Mount (przód i tył)
- Przedni hamulec: Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm
- Tylny hamulec: Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm
- Tarcze: SM-RT64 203 mm, Centerlock

Napęd

- Kaseta: Sram, XS-1270 Eagle T-Type, HG 12 biegów 10-52T

- Korba: Sram, CR T-Type Bosch DU38 DM+Aeroguard+Crius ISIS CRNKS
- Długość ramienia korby: 165 mm
- Pedały: VP VPE-527 Alloy z odblaskiem
- Łańcuch: Sram,12s
- Przerzutka tylna: Sram, Eagle 70 T-Type 12s
- Hanger: Glory Wheel UDH
- Manetka: Sram, Triggershift, Eagle 70 T-Type Single Click Trigger
- Liczba biegów: 12

E-bike

- Bateria: Bosch InTube 800 Wh, w ramie
- Silnik: Bosch Performance Line CX, centralny, 85 Nm
- Liczba poziomów wspomagania: brak (0)
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i zawieszenie

- Rozmiary: S / M / L
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ: pełne zawieszenie
- Przedni widelec: Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 140 mm
- Tylny amortyzator: Rockshox, Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion, DebonAir+
- Rama: LOW, aluminium

Kierownica i siodło

- Kierownica: XLC, Riser Bar, HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°
- Mostek: XLC, Nicht verstellbar, ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, +/-7°, A-Head Stery Acros, Semi-integrated, Blocklock 120° Tapered ZS56/ZS56
- Siodło: XLC, City, SA-T22 City Steel Rail 170 mm
- Sztyca: XLC, Dropperpost, Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, 399 mm

Bagażnik i podpórka

- Bagażnik tylny: Easylife MIK, maks. 15 kg
- Podpórka: Ursus R90 Mooi, tylna

Oświetlenie

- Przednie: Supernova Mini 3 Pure, 12V
- Tylne: Supernova TL3 Z, 12V, 1,5 W

Koła i opony

- Piasta przednia: XLC, HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tylna: XLC, HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- Obręcze: XLC, WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve
- Szprychy: Sapim, Leader Dia. 2.0 mm
- Opony: Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-584, DD, RaceGuard, 67 EPI
- Rozmiar kół: 27,5"
- Błotniki: Curana Apollo 75, matowe czarne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L