

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-universal-high-c1-p-21385.html>



GHOST E-ASX UNIVERSAL HIGH - C1

Cena	21 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Ghost

Opis produktu

GHOST E-ASX UNIVERSAL HIGH - C1 Agresywny trail e-MTB z pełnym zawieszeniem 160/150 mm, napędem 1x12 Eagle, baterią 800 Wh i silnikiem Bosch Performance Line CX. Duża kierownica 800 mm, sztyca regulowana do 200 mm i mieszany rozmiar kół (29"/27,5") zapewniają maksymalną kontrolę i stabilność na trudnym terenie.

Geometria roweru

- Spadek suportu: 9,9 mm
- Długość tylnych widełek: 450 mm
- Długość widelca: 44 mm
- Kąt rury sterowej: 65°
- Długość rury sterowej: 105 / 110 / 125 / 140 mm
- Reach: 430 / 455 / 480 / 510 mm
- Stack: 628 / 632 / 646 / 659 mm
- Wysokość przekroku: 793 / 796 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 77°
- Długość rury podsiodłowej: 405 / 430 / 455 / 495 mm
- Długość górnej rury: 570 / 597 / 625 / 658 mm
- Rozstaw osi: 1208 / 1235 / 1266 / 1303 mm

Hamulce

- Mocowanie: Post Mount (przód i tył)
- Przedni hamulec: Tektro HD-M535, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Tylny hamulec: Tektro HD-M535, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Dźwignie: Tektro HD-M535-BL
- Tarcze: Tektro TR203-45 203 mm, Centerlock

Napęd

- Kasetę: Sram XS-1270 Eagle T-Type, 10-52T, HG

-
- Korba: Miranda Crius ISIS + SRAM CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T, pojedyncza
 - Długość ramienia korby: 165 mm
 - Pedał: XLC Flat PD-M29 z odblaskiem i pinami
 - Łańcuch: Sram Eagle 70 T-Type, 12s
 - Przerzutka tylna: Sram Eagle 70 T-Type, 12s
 - Prowadnica łańcucha: MRP 1x dla Bosch BDU38 32-36T
 - Manetka: Sram Eagle 70 T-Type, Single Click Trigger
 - Liczba biegów: 12

E-bike

- Bateria: Bosch InTube 800 Wh, w ramie
- Silnik: Bosch Performance Line CX, centralny, 85 Nm
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i zawieszenie

- Rozmiary: S / M / L / XL
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ: pełne zawieszenie
- Przedni widelec: Rockshox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 160 mm
- Tylny amortyzator: Rockshox Deluxe Select R 210x55 mm, DebonAir+
- Rama: HIGH, aluminium

Kierownica i siodło

- Kierownica: XLC Riser Bar MTB CAT4, aluminium, 800 mm, wznios 20 mm, backsweep 9°
- Mostek: Ghost MTB CAT4, stały, 31,8 mm, 60 mm
- Siodło: Selle Royal MTB Vivo 1216HRN
- Sztuka: Limotec Dropperpost Alpha 1, 34,9 mm, skok 150 / 170 / 200 mm

Koła i opony

- Piasta przednia: Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tylna: Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- Obręcze: WTB ST i30 TCS 2.0, przód 29", tył 27,5", 32H
- Szprychy: DT Swiss FACTORY 2.0
- Opony: Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622, składane, skóra SL
- Rozmiar kół: przód 29", tył 27,5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL