Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:46

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-riot-cf-ltd-p-21392.html



GHOST E-RIOT CF LTD

Cena	**47 399,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-RIOT CF LTD Ten rower to karbonowy e-bike z pełnym zawieszeniem, przeznaczony do agresywnej jazdy górskiej i enduro. Wyposażony w wysokiej klasy amortyzatory FOX Factory, napęd Shimano XTR 12s oraz silnik Bosch Performance Line CX-R 100 Nm. Idealny do stromych, technicznych tras, długich zjazdów i trudnych szlaków górskich.

Geometria roweru

- Drop suportu: 10 mm
- Długość tylnych widełek: 445 mm
- Całkowita długość widelca: 44 mm
- Kąt główki ramy: 64°
- Długość główki ramy: 90 / 100 / 115 / 130 mm
- Reach: 435 / 465 / 490 / 515 mm
- Stack: 617,9 / 626,89 / 640,37 / 653,85 mm
- Wysokość przekroku: 763,63 / 760,61 / 760,29 / 759,73 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 77,5°
- Długość rury podsiodłowej: 384 / 409 / 424 / 474 mm
- Długość górnej rury: 572 / 604 / 632 / 660 mm
- Rozstaw osi: 1216 / 1251 / 1282 / 1314 mm

Hamulce

- Mocowanie przód/tył: Post Mount
- Przód: Shimano Deore XT BR-M8220, 4 tłoki, żywiczne klocki, 220 mm
- Tył: Shimano Deore XT BR-M8220, 4 tłoki, żywiczne klocki, 203 mm
- Dźwignie: Shimano Deore XT BL-M8200
- Tarcze: Shimano SM-RT66, 220 / 203 mm, 6-bolt

Napęd

- Kaseta: 10-51T, Shimano XTR CS-M9200-12, Micro Spline

- Korba: 34T, Rotor E-Kapic + Bosch BDU38, 165 mm
- Łańcuch: Shimano XTR CN-M9100 12s, SIL-TECH
- Przerzutka tylna: Shimano XTR RD-M9260 12s, Shadow, bezprzewodowa
- Pedały: XLC PD-M29, platformowe z odblaskami i pinami
- Manetka: Shimano XTR SW-M9250-IR, I-SPEC EV
- Osłona łańcucha: MRP 1x dla Bosch BDU38 32-36T
- Hak przerzutki: Sram UDH

Komponenty e-bike

- Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh
- Silnik: Bosch Performance Line CX-R, 100 Nm, środkowy
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 400C + Mini Remote
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V

Rama i amortyzacja

- Materiał: Carbon, HIGH, uniwersalna
- Typ zawieszenia: Full suspension
- Skok przód: 170 mm, tył: 160 mm
- Widelec: FOX Factory 38 EMTB GRIP X2 FLOAT, 170 mm, QR
- Tylny amortyzator: FOX Factory FLOAT X2, 2-pos. Adj., 205x65 mm, Trunnion
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Kierownica i siodełko

- Kierownica: Race Face Era Carbon Riser, 35 mm, 800 mm szerokości, 20 mm podniesienia
- Wspornik kierownicy: Race Face Turbine R, 35 mm, 40 mm długości
- Chwyty: Prologo Proxim X-Shred Grip
- Siodełko: Prologo Proxim Nembo Steel, 145 mm
- Sztyca: FOX Factory Transfer, 34,9 mm, skok 180 mm, Dropper

Koła i opony

- Przód: 29", DT Swiss HXC 1501 Spline One, 30 mm, 15x110 mm, 6-bolt
- Tył: 27,5", DT Swiss HXC 1501 Spline One, 30 mm, 12x148 mm, 6-bolt, MS
- Opony przód: Continental Kryptotal-Fr Enduro Super Soft, TR, 60-622
- Opony tył: Continental Kryptotal-Re Downhill Soft, TR
- Materiał obręczy: Carbon
- Błotnik przód: FOX Factory, Fork Mud Guard

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL