Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:24

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-teru-eq-p-21402.html



GHOST E-TERU EQ

Cena	**12 999,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-TERU EQ Hardtail z ramą HIGH z aluminium, uniwersalny do miasta i lekkich tras trailowych. Napęd elektryczny Bosch Performance Line (75 Nm) z baterią 540 Wh w ramie typu Powertube. Przedni widelec amortyzowany 100 mm, standardowa sztyca bez amortyzacji.

Geometria i rozmiary ramy:

- Rozmiary ramy: S, M, L, XL
- Materiał: Aluminium HIGH
- Skok przedniego zawieszenia: 100 mm
- Dolny suport: 60 mm
- Kąt główki ramy: 68°
- Kąt rury podsiodłowej: 74°
- Długość łańcucha: 465 mm
- Reach: 422–462 mm
- Stack: 656–684 mm
- Stand over height: 750–758 mm
- Długość rury podsiodłowej: 400–550 mm
- Długość górnej rury: 610–658 mm
- Rozstaw kół (wheelbase): 1171–1223 mm

Układ hamulcowy:

- Hamulec przedni: Shimano, Hydraulic Disc brake, Deore BR-MT420, 4 tłoki, 180 mm
- Hamulec tylny: Shimano, Hydraulic Disc brake, Deore BR-MT420, 4 tłoki, 180 mm
- Dźwignie hamulca: Shimano, Deore BL-M4100
- Tarcze hamulcowe: Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock

Napęd:

- Przerzutka tylna: Shimano, CUES RD-U4000 9s, Shadow

- Kaseta: Shimano, CUES CS-LG300-9, 11–46T, HG
- Korba: XLC, CR-E18 CRNKS + Chainring CR-E15 BDU38 + Bashring, 38T
- Łańcuch: KMC, eGlide with EPT Coating 9–11s
- Pedały: XLC, Flat Pedal PD-M29 z odblaskiem i pinami
- Manetka: Shimano, Triggershift, CUES SL-U4000-9R, Rapidfire+
- Liczba biegów: 9

Komponenty e-bike:

- Bateria: Bosch InTube 540 Wh, Powertube
- Silnik: Bosch Performance Line, 75 Nm, centralny
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia 100 + LED Remote
- Ładowarka: Bosch 4A 230V

Rama i zawieszenie:

- Typ: Hardtail
- Widelec: Suntour XCM32-Boost DS, 100 mm, 15AH3-110
- Typ podpórki: XLC, regulowana, 24"-29", KSA18, max 27 kg

Kierownica i siodełko:

- Kierownica: XLC, Riser Bar HB-C32, 31.8 mm, Rise 25 mm, backsweep 15°
- Mostek: XLC, ST-M36, 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head
- Chwyt: XLC, Comfort Grip Set VLG-1752D2
- Sztyca: XLC SP-R30, Non-Suspension, 34.9 mm, L: 300 mm
- Siodełko: XLC, SA-T22 City, Steel Rail 170 mm

Oświetlenie i błotniki:

- Przednie: Herrmans MR5, 40 Lux
- Tylne: Spanninga Aerline 2.0 Brake
- Błotniki: Curana Apollo 70, przód i tył, extra matte black

Koła i opony:

- Rozmiar kół: 27.5"
- Przednia piasta: XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Tylna piasta: XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- Obręcze: XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H
- Szprychy: Sapim, Leader Dia. 2.0 mm
- Opony: XLC VT-T45 Toorak 60-584, przód i tył

Dodatki:

- Max ładowność roweru: 140 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL