Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:24

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-teru-universal-p-21409.html



GHOST E-TERU UNIVERSAL

Cena	**15 099,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-TERU UNIVERSAL Elektryczny rower górski typu hardtail z ramą HIGH i centralnym silnikiem Bosch Performance Line CX o momencie 85 Nm oraz baterią 600 Wh. Wyposażony w przednie zawieszenie 120 mm, hydrauliczne hamulce Shimano 203 mm i napęd 1x10 Shimano Deore. Rower przeznaczony do wymagających tras MTB, traili i lekkiego enduro, zapewniający kontrolę, stabilność i komfort przy stromych podjazdach i technicznych zjazdach.

Geometria roweru

- **Spadek suportu [mm]:** 60 / 65
- **Długość tylnych widełek [mm]:** 465 / 475
- **Długość całkowita widelca [mm]:** 0 (brak danych)
- **Kąt główki ramy:** 67° / 68°
- **Długość główki ramy [mm]:** 140 / 150 / 160
- **Reach [mm]:** 422 / 432 / 452 / 472
- **Stack [mm]:** 656 / 674 / 683 / 692
- **Wysokość przekroku [mm]:** 755 / 758 / 790
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość rury podsiodłowej [mm]:** 400 / 450 / 500 / 550
- **Długość górnej rury [mm]:** 610 / 625 / 648 / 670
- **Rozstaw osi [mm]:** 1171 / 1216 / 1240 / 1264

Hamulce

- **Mocowanie przód/tył:** Post Mount
- **Hamulce przód/tył:** Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczne, 4 tłoczki, tarcza 203 mm
- **Dźwignie hamulca:** Shimano Deore BL-M4100
- **Tarcze hamulcowe:** Shimano SM-RT64 203 mm, Centerlock

Napęd

- **Kaseta:** Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, HG

- **Korba:** Miranda Crius ISIS + Spiderless BDU38, 38T, długość ramienia 170 mm, typ: single
- **Łańcuch:** Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
- **Przerzutka tylna:** Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+
- **Manetka zmiany biegów:** Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+
- **Pedały:** VP VPE-527 Alloy, platformowe z odblaskiem
- **Liczba biegów:** 10

Komponenty e-bike

- **Bateria:** Bosch InTube 600 Wh
- **Lokalizacja baterii:** Powertube
- **Moment silnika [Nm]:** 85 Nm
- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, centralny
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote
- **Liczba poziomów wspomagania:** 0 (manualne wspomaganie)

Rama i widelec

- **Rozmiary ramy:** S / M / L / XL
- **Maksymalna waga użytkownika [kg]:** 150
- **Typ widelca:** przedni, zawieszenie powietrzne, hardtail
- **Skok widelca:** 120 mm
- **Widelec:** Suntour XCM34-Boost DS 15AH4-110 120 mm
- **Rama:** HIGH, aluminium, uniwersalna

Kierownica, siodełko i mostek

- **Kierownica:** XLC Riser HB-M32, 31,8 mm, 20 mm rise, backsweep 9°
- **Szerokość kierownicy:** 780 mm
- **Materiał kierownicy:** aluminium
- **Mostek:** XLC ST-M34, 31,8 mm, 50 mm, stały, +/-7°, A-Head
- **Siodełko:** Selle Royal MTB Vivo Ergo
- **Sztyca podsiodłowa:** Ghost Non-Suspension MTB, 34,9 mm, długość 300 mm

Koła i komponenty kół

- **Rozmiar kół:** 27,5" lub 29"
- **Piasta przód/tył:** Shimano HB-TC500-15-B / FH-TC500-HM-B, 32H, Centerlock
- **Obręcze:** Schurmann Craft Disc 584-30 32H
- **Szprychy:** Sapim Type GIO 14, 2,0 mm

- **Opony przód/tył:** Schwalbe Nobby Nic Performance, 67EPI, 65-584

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL