

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-checkpoint-slr-7-axe-p-20035.html>



Trek Checkpoint SLR 7 AXS

Cena	45 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Checkpoint SLR 7 AXS to wysokiej klasy rower gravel z włókna węglowego stworzony z myślą o największych wyścigach na szutrze. Lekka rama z włókna węglowego OCLV Serii 700 z wygładzającym trasę IsoSpeed oraz zwinną i jednocześnie stabilną progresywną geometrią zdolną ujarzmić najtrudniejsze nawet szutrowe trasy. Ponadto inteligentny i płynnie pracujący bezprzewodowy napęd SRAM Force XPLR AXS D2 zmieniający niezwłocznie przełożenia oraz dodatkowe mocowania na sprzęt i akcesoria.

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 700, IsoSpeed, zamknięcie schowka w rurze dolnej, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, maszt podsiodłowy Ride Tuned, prowadnica łańcucha, suport T47, mocowania błotników, wbudowane mocowania dla toreb na ramę, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Checkpoint z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, mocowania bagażnika, mocowania błotnika, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus Pro 3V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, sztywna oś przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus Pro 3V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x40c
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	Bontrager TLR
Maks. rozmiar opon	700 x 45mm / 650 x 2,10"
Napęd Manetka	SRAM Force AXS D2, 12-rzędowa
Przerzutka tylna	Shimano Force XPLR AXS D2, maks. zębatka 44T
*Korba	Rozmiar: 49 SRAM Force 1 AXS D2 z miernikiem mocy, 40T, DUB, 165 mm długości Rozmiar: 52 SRAM Force 1 AXS D2 z miernikiem mocy, 40T, DUB, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56, 58, 61 SRAM Force 1 AXS D2 z miernikiem mocy, 40T, DUB, 172,5 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Kaseta	SRAM XG-1271, 10-44, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM Force, 12-biegowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 46T, 2x: 50/37

Komponenty *Siodełko		Rozmiar: 49, 52 Verse Short Elite, drażnione szyny z magnezu, szerokość 155 mm	
		Rozmiar: 54, 56, 58, 61 Verse Short Elite, drażnione szyny z magnezu, szerokość 145 mm	
*Szttyca		Rozmiar: 49, 52, 54, 56 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5mm, niska Rozmiar: 58, 61 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5 mm, wysoka	
*Kierownica		Rozmiar: 49 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm Rozmiar: 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm	
Taśma na kierownicę		Owijka Bontrager Supertack Perf	
*Wspornik kierownicy		Rozmiar: 49 Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 56, 58 Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 61 Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości	
Tarcza hamulcowa		SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	
Akcesoria Bateria		Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)	
Torba		Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy	
Waga Waga		8.50 kg / 18.74 lbs	
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
49	156 - 163 cm	74 - 77 cm	
	5'1" - 5'4"	29" - 30"	
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm	
	5'4" - 5'6"	30" - 31"	
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm	
	5'6" - 5'9"	31" - 32"	
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm	
	5'9" - 5'11"	32" - 33"	
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm	
	5'11" - 6'1"	33" - 34"	
61	185 - 191 cm	86 - 90 cm	
	6'1" - 6'3"	34" - 35"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały , Czarny , Czerwony , Niebieski , Pomarańczowy

Rozmiar: 49 CM , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM