Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 09:02

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-4-voodoo-aloha-green-gen3-p-19517.html



Trek Marlin 4 Voodoo Aloha Green gen3

Cena	**2 899,00 zł**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Rower górski Trek Marlin 4 Voodoo Aloha Green 2023

Marlin 4 to idealny sposób na wejście w świat jazdy po szlakach. To wspaniały wybór dla osób rozpoczynających przygodę z rowerem górskim, które szukają maszyny z terenowymi oponami, która sprawdzi się też podczas dojazdów do pracy. Hamulce tarczowe, przednie zawieszenie, 21 biegów i mocowania bagażnika oraz błotników czynią z tego roweru idealny wybór na rozpoczęcie jazdy po szlakach i dojazdy na kampus.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Szukasz podstawowego roweru górskiego w niesamowitej cenie, ale ma też pełnić funkcję roweru na dojazdy, który wytrzyma podskakiwanie na krawężnik w drodze na zajęcia.

Użyte technologie
Lekka rama z aluminium z wewnętrznym prowadzeniem linek chroniącym je i poprawiającym estetykę roweru, 21 biegów, szeroki zakres przełożeń pozwalający zawsze znaleźć właściwe na dany teren, mocne mechaniczne hamulce tarczowe, a do tego widelec amortyzowany wygładzający nierówności i trudniejszy teren.

Ostatnie słowo
Marlin stworzony jest do każdej przygody. Mocowania bagażnika i błotników czynią z niego świetny wybór dla osób dojeżdżających do pracy, które chcą zaszaleć w drodze na zajęcia lub do sklepu.

Jak każdy model w gamie Marlin, objęty jest dożywotnią gwarancją Treka

Rozmiary
XXS (koła 26") wzrost 135 - 144 cm)
XS (koła 27,5") wzrost 145-155 cm
S (koła 27,5"); wzrost 155 - 165 cm

poniższe wszystkie koła 29 cali
M wzrost165-172 cm
M/L wzrost 172-180 cm
L wzrost 180-187 cm
XL wzrost 188-195 cm
XXL wzrost 195-205 cm

Dane techniczne

*Jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów

Rama z widelcem *Rama	Size: XS , S , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminium, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze widełek tylnych, mocowanie bagażnika i nóżki, 135 x 5 mm QR Size: M Alpha Silver Aluminium, wewnętrzne prowadzenie linek, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze widełek tylnych, mocowanie bagażnika i nóżki, 135 x 5 mm QR
*Widelec	Size: XS SR Suntour XCE 28, sprężyna, wstępne naprężenie, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, skok 80 mm

		Size: S SR Suntour XCE 28, sprężyna, wstępne naprężenie, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, 100 mm skoku Size: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCE 28, sprężyna, wstępne naprężenie, przesunięcie 46 mm dla kół 29-calowych, 100 mm QR, 100 mm skoku
	Maks. kompatybilny skok widelca	100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown)
Koła	Piasta przednia	Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
	Piasta tylna	Formula DC-31, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek 6/7/8, 135 x 5 mm QR
	Obręcz	Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Schrader
	Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej
	*Opona	Size: XS , S Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27.5 x 2,20" Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,20" Size: M , ML , L , XL , XXL
	Maks. rozmiar opon	Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,00" Rama: 29 x 2,20" (XS i S: 27,5 x 2,4") Widelec: Patrz dane producenta
Napęd	Manetka	Shimano Altus EF500, 7-biegowa
	Przerzutka przednia	Shimano Tourney TY300, obejma 34,9 mm, mocowanie dolne, ciąg dolny
	Przerzutka tylna	Shimano Tourney TY300, długi wózek, maks. zębatka 34T
	*Korba	Size: XS , S , M Shimano Tourney TY301, 42/34/24, 170 mm długości Size: ML , L , XL , XXL Shimano Tourney TY301, 42/34/24, 175 mm długości
	Wkład suportu	VP BC73, 73 mm, gwintowane, maszynowe
	Kaseta	Shimano TZ500, 14-28, 7-rzędowa
	Łańcuch	KMC Z7, 7-rzędowy
	Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
	Maks. wielkość zębatki	1x/2x: 34T, 3x: 42T
Komponenty	Siodełko	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
	*Sztyca	Size: XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Size: M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm Size: ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
	*Kierownica	Size: XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm
	Chwyty	Bontrager XR Endurance Comp
	*Wspornik kierownicy	Size: XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Size: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Size: M Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Size: ML , L Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Size: XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm zacisk, zgodny

	z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości
Stery	Półzintegrowane, 1–1/8"
*Hamulec	Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Mechaniczne hamulce tarczowe Tektro MD-M280, tarcza 160 mm Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Mechaniczne hamulce tarczowe Tektro MD-M281
Waga Waga	M - 30.82 lbs / 13.9815 kg
Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL , XXL