Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 20:13

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-5-volt-to-miami-green-fade-gen2-p-19178.html



Trek Marlin 5 Volt to Miami Green Fade gen2

Cena	**2 999,00 zł**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Rower górski Trek Marlin 5 Volt to Miami Green Fade 2023

*Rama	Rozmiar: XXS , XS , S Alpha Silver Aluminium, zakrzywiona rura górna, wewnętrzne prowadzenie linek, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze widełek tylnych, mocowania bagażnika i nóżki, 135 x 5 mm QR Rozmiar: M Alpha Silver Aluminium, wewnętrzne prowadzenie linek, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze widełek tylnych, mocowanie bagażnika i nóżki, 135 x 5 mm QR Rozmiar: ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminium, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze widełek tylnych, mocowanie bagażnika i nóżki, 135 x 5 mm QR
*Widelec	Rozmiar: XXS SR Suntour XCM 30, sprężyna, blokada, regulacja wstępnego naprężenia, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku, kół 26-calowych Rozmiar: XS SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, 80 mm skoku Rozmiar: S SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, 100 mm skoku Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 46 mm dla kół 29-calowych, 100 mm QR, 100 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	100mm (w rozmiarach XS i S: 490mm od osi do korony, w

		rozmiarach M i większych: 509mm od osi do korony)
Koła	Piasta przednia	Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
	Piasta tylna	Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR
	Zacisk tylny	152 x 5 mm z zaciskiem QR
	Obręcz	Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, wentyl Schrader
	*Opona	Rozmiar: XXS Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 26 x 2,20” Rozmiar: XS , S Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27.5 x 2,20" Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,20"
	Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,20" (XS i S: 27,5 x 2,40"), Widelec: Patrz dane producenta
Napęd	Manetka	Shimano Altus M315, 8-biegowa
	Przerzutka przednia	Shimano Altus M315, obejma 34,9 mm, mocowanie górne, podwójny ciąg
	Przerzutka tylna	Shimano Altus M310
	*Korba	Rozmiar: XXS ProWheel TM-CY10, 36/22, 160 mm długości Rozmiar: XS , S , M Shimano M315, 36/22, 170 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL Shimano M315, 36/22, 175 mm długości
	Wkład suportu	Sealed cartridge, 73mm
	Kaseta	Shimano 8-rzędowa, 12-32T
	Łańcuch	KMC Z8.3, 8 speed
	Maks. wielkość zębatki	1x/2x: 34T, 3x: 42T
Komponenty	Siodełko	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
	*Sztyca	Rozmiar: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 300 mm Rozmiar: XS , S , M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Rozmiar: ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
	*Kierownica	Rozmiar: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 35 mm długości Rozmiar: XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: M Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: ML , L Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: XL , XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości
	Stery	Półzintegrowane, 1–1/8”

	Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275, tarcza 180 mm
	Zestaw hamulcowy	Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275, tarcza 160 mm
Waga	Waga	M – 13,97 kg / 30,81 lbs
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Waga	Waga	M – 13,9725 kg
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , M/L , L , XL , XXL