

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-5-volt-to-miami-green-fade-gen2-p-19178.html>



Trek Marlin 5 Volt to Miami Green Fade gen2

Cena	3 099,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

Rower górski Trek Marlin 5 Volt to Miami Green Fade 2023 *Rama

Rozmiar: XXS , XS , S
Alpha Silver Aluminium,
zakrzywiona rura górna,
wewnętrzne prowadzenie
linek, mocowanie hamulca
tarczowego na dolnej rurze
widelki tylnych, mocowania
bagażnika i nóżki, 135 x 5
mm QR

Rozmiar: M
Alpha Silver Aluminium,
wewnętrzne prowadzenie
linek, mocowanie hamulca
tarczowego na dolnej rurze
widelki tylnych, mocowanie
bagażnika i nóżki, 135 x 5
mm QR

Rozmiar: ML , L , XL , XXL
Alpha Silver Aluminium,
wewnętrzne prowadzenie
linek i przewodów,
mocowanie hamulca
tarczowego na dolnej rurze
widelki tylnych, mocowanie
bagażnika i nóżki, 135 x 5
mm QR

Rozmiar: XXS
SR Suntour XCM 30,
sprężyna, blokada, regulacja
wstępnego naprężenia, zacisk
QR 100 mm, 100 mm skoku,
kół 26-calowych

Rozmiar: XS
SR Suntour XCT 30, sprężyna,
wstępne naprężenie, blokada
hydrauliczna, przesunięcie 42
mm dla kół 27,5-calowych,
100 mm QR, 80 mm skoku

Rozmiar: S
SR Suntour XCT 30, sprężyna,
wstępne naprężenie, blokada
hydrauliczna, przesunięcie 42
mm dla kół 27,5-calowych,
100 mm QR, 100 mm skoku

Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL
SR Suntour XCT 30, sprężyna,
wstępne naprężenie, blokada
hydrauliczna, przesunięcie 46
mm dla kół 29-calowych, 100
mm QR, 100 mm skoku
100mm (w rozmiarach XS i S:
490mm od osi do korony, w

*Widelec

Maks. kompatybilny skok
widelca

	rozmiarach M i większych: 509mm od osi do korony)
Koła Piasta przednia	Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
Piasta tylna	Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR
Zacisk tylny	152 x 5 mm z zaciskiem QR
Obroż	Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, wentyl Schrader
*Opona	Rozmiar: XXS Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 26 x 2,20" Rozmiar: XS , S Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27.5 x 2,20" Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,20"
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,20" (XS i S: 27,5 x 2,40"), Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	Shimano Altus M315, 8-biegowa
Przerzutka przednia	Shimano Altus M315, obejma 34,9 mm, mocowanie górne, podwójny ciąg
Przerzutka tylna	Shimano Altus M310
*Korba	Rozmiar: XXS ProWheel TM-CY10, 36/22, 160 mm długości Rozmiar: XS , S , M Shimano M315, 36/22, 170 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL Shimano M315, 36/22, 175 mm długości
Wkład suportu	Sealed cartridge, 73mm
Kaseta	Shimano 8-rzędowa, 12-32T
Łańcuch	KMC Z8.3, 8 speed
Maks. wielkość zębatki	1x/2x: 34T, 3x: 42T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
*Szytyca	Rozmiar: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 300 mm Rozmiar: XS , S , M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Rozmiar: ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
*Kierownica	Rozmiar: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 35 mm długości Rozmiar: XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: M Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: ML , L Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: XL , XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości
Stery	Półintegrowane, 1-1/8"

Hamulec

Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275, tarcza 180 mm

Zestaw hamulcowy

[Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275, tarcza 160 mm](#)

Waga Waga

M - 13,97 kg / 30,81 lbs

Ograniczenie wagowe

Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

[Waga](#) Waga

M - 13,9725 kg

Ograniczenie wagowe

Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , XS , M/L