

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-x-caliber-8-2023-p-20052.html>



Trek X-Caliber 8 2023

Cena	5 199,00 zł
Cena poprzednia	6 299,00 zł
Numer katalogowy	27,5, 29
Producent	Trek

Opis produktu

Rower górski Trek X-Caliber 8 2023

X-Caliber 8 to rower górski do XC stworzony z myślą o szybkich okrążeniach na trasie lub długich dniach na szlakach. Przy jego budowie specjalną uwagę poświęcono uzyskaniu korzystnej ceny i dobraniu części, które mają największy wpływ na osiągi. Napęd 1x Shimano, widelec RockShox i hydrauliczne hamulce tarczowe czynią z niego świetny wybór dla zaczynających przygodę z rowerami górskimi i miłośników wyścigów XC szukających szybkich, radosnych przygód na singletracku.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Szukasz szybkiego roweru górskiego na szlaki, w pełni gotowego na wyścigi, maratony i ambitne przejażdżki grupowe. Chcesz niezawodnej i dającej dużo radości maszyny z pewnymi i lekkimi częściami.

Użyte technologie
Lekka rama z aluminium, widelec amortyzowany RockShox Judy SL o skoku 100 mm z blokadą TurnKey oparty na sprężynie powietrznej, która jest lżejsza i oferuje szerszy zakres regulacji niż zwykła, koła przystosowane do montażu bezdętkowego z rozstawem piasty Boost141 i płynnie pracujący, wydajny napęd 1x12 Shimano Deore z kasetą o szerokim zakresie przełożeń.

Ostatnie słowo
Z X-Caliber 8 dostajesz wysokiej klasy ramę i odpowiednio zaawansowane części, takie jak widelec ze sprężyną powietrzną RockShox i napęd 1x Shimano Deore. Dodatkowo, wyposażony jest w wytrzymałe i lekkie obręcze ze stopu aluminium, które zmniejszają masę i pozwalają łatwo przejść na system bezdętkowy.

ZABEZPIECZAMY CIĘ

[dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<](#)

Rama z widelcem	Alpha Gold Aluminium, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek przerzutek i sztycy regulowanej, mocowanie na bagażnik i nóżkę, Boost141, 5 mm QR
Rama	Rozmiar: XS
*Widelec	RockShox Judy SL, sprężyna SoloAir, blokada TurnKey, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 80 mm skoku
	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL
	RockShox Judy SL, sprężyna SoloAir, blokada TurnKey, zwężana rura sterowa, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	120mm (XS: 100mm)
Koła	
Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost141, 5 mm zacisk QR

Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej
*Opona	Rozmiar: XS, S Maxxis Ardent Race, bezdętkowe, obudowa EXO, stopka zwijana, 60tpi, 27.5x2.35"
Element opony	Rozmiar: M, M/L, L, XL, XXL Maxxis Ardent Race, bezdętkowe, obudowa EXO, stopka zwijana, 60tpi, 29x2.35"
Taśma na obręcz	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Maks. rozmiar opon	TLR Bontrager
Napęd	Frame: 27.5x2.80" or 29x2.40" Fork: See manufacturer
Manetka	Shimano Deore M6100, 12-biegowa
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: XS, S, M Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości
	Rozmiar: M/L, L, XL, XXL Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości
	Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano BB-MT501 BSA
	Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano SM-BB52, 73 mm, gwintowany z zewnętrznym łożyskiem
	Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa
	Shimano Deore M6100, 12-biegowa
	VP-536 nylonowe, platformowe
	32T
	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
	Rozmiar: XS, S
	Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm
	Rozmiar: M
	Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm
	Rozmiar: M/L, L, XL, XXL
	Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
	Rozmiar: XS
	Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm
	Rozmiar: S, M
	Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm
	Rozmiar: M/L, L, XL, XXL
	Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
	Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
	Rozmiar: XS, S
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości
	Rozmiar: M, M/L
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
	Rozmiar: L
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości
	Rozmiar: XL, XXL
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości
	Półintegrowane, kulkowe, góra 1-1/8", dół 1,5"
	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200
	Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL, XXL
	Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm
	Rozmiar: L, XL, XXL
Stery	
Hamulec	
*Tarcza hamulcowa	

Zestaw hamulcowy
Waga
Waga
Ograniczenie wagowe

Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm
Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200

M - 13.05 kg / 28.78 lbs
Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru,
rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały

Rozmiar: Wybierz rozmiar , M/L , XL